

Официальный поставщик Telegärtner Karl Gärtner GmbH

Отдел продаж market@tt-telecom.ru

Веб сайт www.tt-telecom.ru

Пассивные компоненты

Направленные ответвители

Делители мощности

Прайс-лист на 2020 г.

Коаксиальные нагрузки

Обозначение	Краткое описание	Применение	Предыдущий	Цена, €
H00070A0000	7-16 DUST CAP FOR JACK		колпачок	10,81 €
H01000A0027	Cable terminator for PCB, Cr, 2-pin	G7 (RG-316/U, RG-174/U, RG-188A/U)	нагрузка	1,96 €
H01000A0047	Cable terminator for PCB, Cr, 2-pin	G3 (178B/U)	нагрузка	1,96 €
H01000A0047N	CABLE TERMINATOR FOR PCB	RG-178B/U, RG-196A/U	нагрузка	1,90 €
H01000A0047Z	CABLE TERMINATOR FOR PCB	RG-178B/U, RG-196A/U	нагрузка	2,04 €
H01000A0057	Cable termination for PCB, Cr, 2-pin	G7 (RG-316/U, RG-174/U, RG-188A/U)	нагрузка	2,04 €
H01000A0057Z	CABLE TERMINATOR FOR PCB	RG-174/U, 188A/U, 316/U	нагрузка	2,14 €
H01000A0087	Cable termination for PCB, Cr, 4-pin	G7 (RG-316/U, RG-174/U, RG-188A/U)	нагрузка	2,80 €
H01000A0137	Cable termination for PCB, Cr, 4-pin, Sn	G11 (RG-405/U)	нагрузка	2,21 €
H01000A0191	Angle Cable terminator for PCB, Cr, 2-pin, Au	G7 (RG-316/U, RG-174/U, RG-188A/U)	нагрузка	2,65 €
H01000A0201	Angle Cable terminator for PCB, Cr, 2-pin, Au	G7 (RG-316/U, RG-174/U, RG-188A/U)	нагрузка	5,42 €
H01000A0207	Angle Cable terminator for PCB, Cr, 2-pin, Sn	G7 (RG-316/U, RG-174/U, RG-188A/U)	нагрузка	5,16 €
H01000A0221	Angle Cable terminator for PCB, Cr, 2-pin	G3 (178B/U)	нагрузка	6,40 €
H01000A0231	Angle Cable terminator for PCB, Cr, 1-pin, Au	G3 (RG-178B/U)	нагрузка	o.r.
H01000A0237	Angle Cable terminator for PCB, Cr, 1-pin, Au	G3 RG-178B/U)	нагрузка	o.r.
H01000A0241	Cable terminator for PCB, Cr, 1-pin, Au	G7 (RG-316/U, RG-174/U, RG-188A/U), G4 (RG-179B)	нагрузка	o.r.
H01000A0247	Angle Cable terminator for PCB, Cr, 1-pin, Sn	G7 (RG-316/U, RG-174/U, RG-188A/U)	нагрузка	2,94 €
H01000A0287	Cable terminator for PCB, Cr, 4-pin	G1 (RG-58C/U)	нагрузка	5,18 €
H01000B0167	Angle Cable terminator for PCB, Cr, 4-pin	G7 (RG-316/U, RG-174/U, RG-188A/U)	нагрузка	10,90 €
H01000B0177	Angle Cable terminator for PCB, Cr, 4-pin	G8 (RD-316), K 02252 D	нагрузка	o.r.
J01006A0001	BNC-TERMINATION PLUG 75 OHM	M 0.1 FOR VIDEO	нагрузка	4,60 €
J01006A0004	BNC-TERMINATION PLUG 50 OHM (M)	1% INSULATION	нагрузка	4,74 €
J01006A0013	BNC THROUGH TERMINATION	50 OHM	нагрузка	45,05 €
J01006A0014	BNC THROUGH TERMINATION	75 OHM	нагрузка	45,05 €
J01006A0020	BNC terminator 50 OHM	(M), 1 Watt, 2.5 GHz	нагрузка	21,46 €
J01006A0021	BNC terminator 50 OHM	(F), 1 Watt, 2.5 GHz	нагрузка	23,00 €
J01006A1268	BNC-TERMINATION PLUG 50 OHM	M, 1%	нагрузка	3,79 €
J01006A1269	BNC-TERMINATION PLUG 75 OHM	(M), 1%	нагрузка	3,94 €
J01006A1373	BNC-TERMINATION PLUG	93 OHM (M) 1%	нагрузка	4,91 €
J01006B1373	BNC-Termination Plug 93 Ohm	(M) 1%, Resistor Soldered	нагрузка	5,16 €
J01016A0002	TNC terminator 50 Ohm	(M) 1 Watt 2.5 GHz	нагрузка	24,76 €
J01016A0003	TNC terminator 50 Ohm	(F) 1 Watt 2.5 GHz	нагрузка	26,44 €
J01016R0008	R-TNC terminator 50 Ohm	(m-Reverse) 1 Watt 2.5 GHz	EWB10155-00 нагрузка	73,36 €
J01017A0004	TNC-Surge Suppressor 50 Ohm	(M-F) bulkhead, 6 GHz	ограничитель	117,98 €
J01017R0000	R-TNC Surge Suppressor 50 Ohm	(M/Rev-F/Rev) bulkhead, 6 GHz	ограничитель	120,19 €
J01024A0016	N Directional Coupler (f), 6 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	71,34 €
J01024A0017	N Directional Coupler (f), 8 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	71,34 €
J01024A0018	N Directional Coupler (f), 10 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	71,34 €
J01024A0019	N Directional Coupler (f), 12 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	71,34 €
J01024A0020	N Directional Coupler (f), 15 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	71,34 €
J01024A0021	N Directional Coupler (f), 20 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	71,34 €
J01024A0022	N Directional Coupler (f), 30 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	71,34 €
J01024A0023	N Directional Coupler (f), 6 dB	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	159,07 €
J01024A0024	N Directional Coupler (f), 8 dB	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	159,07 €
J01024A0025	N Directional Coupler (f), 10 dB	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	159,07 €
J01024A0026	N Directional Coupler (f), 12 dB	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	159,07 €
J01024A0027	N Directional Coupler (f), 15 dB	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	159,07 €
J01024A0028	N Directional Coupler (f), 20 dB	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	159,07 €
J01024A0029	N Directional Coupler (f), 30 dB	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	159,07 €
J01024A0030	N Directional Coupler (f), 3 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	75,19 €
J01024A0031	N Directional Coupler (f), 3 dB	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	105,08 €
J01024A0032	N Directional Coupler (f), 6 dB	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	101,22 €
J01024A0033	N Directional Coupler (f), 8 dB	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	101,22 €
J01024A0034	N Directional Coupler (f), 10 dB	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	101,22 €
J01024A0035	N Directional Coupler (f), 12 dB	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	101,22 €
J01024A0036	N Directional Coupler (f), 15 dB	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	101,22 €
J01024A0037	N Directional Coupler (f), 20 dB	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	101,22 €
J01024A0038	N Directional Coupler (f), 30 dB	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	101,22 €
J01024A0039	N Directional Coupler (f), 3 dB	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	162,92 €
J01026A0010	N TERMINATION PLUG 50 OHM	(M), 2 WATT 18 GHZ	J01026A0027 нагрузка	58,37 €
J01026A0012	N TERMINATION PLUG 50 OHM	(M), 1 WATT, 6 GHZ	J01026H0000 нагрузка	27,80 €

J01026A0013	N Terminator 50 Ohm	(F),1 Watt,6 GHz,2%		нагрузка	31,38 €
J01026A0022	N-Termination Load (m), 50 Ohm	10 W, 18 GHz		нагрузка	o.r.
J01026A0027	N-Termination Plug, 50 Ohm	2 W, 18 GHz	J01026A0010	нагрузка	o.r.
J01026A0028	N-Termination Plug, 50 Ohm	5 W, 18 GHz		нагрузка	o.r.
J01026B0010	N-Termination Plug (M) 50 Ohm	2 W,18 GHz with chain		нагрузка	62,63 €
J01026B0012	N termination plug 50 OHM	(M), 1 WATT, 6 GHZ (with chain)	J01026H0000	нагрузка	22,08 €
J01028A0021	N SURGE SUPPRESSOR 50 OHM	1700-2300 MHZ (M-F)		ограничитель	126,66 €
J01028A0033	N Surge Suppressor (F-F)	50 Ohm, 90 V	J01028A0000	ограничитель	76,66 €
J01028A0034	N Surge Suppressor (M-F)	50 Ohm, 90 V	J01028A0001	ограничитель	76,66 €
J01028A0044	N Surge Suppressor (F-F)	50 Ohm, 90 V, bulkhead	J01028A0023	ограничитель	76,66 €
J01028A0047	N Surge Suppressor (M-F)	Bulkhead, 6 GHz		ограничитель	123,35 €
J01028A0048	N-Surge Suppressor 50 Ohm	(F-F) bulkhead, 6 GHz		ограничитель	123,35 €
J01028A0051	N-Surge Suppressor (m-f)	380-512 MHz, 50 Ohm		ограничитель	127,99 €
J01028A0052	N-Surge Suppressor (f-f)	380-512 MHz, 50 Ohm		ограничитель	127,99 €
J01028A0053	N-Surge Suppressor (f-f)	bulkhead, 380-512 MHz, 50 Ohm	J01028A0029	ограничитель	135,64 €
J01028A0058	N Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 90 V		ограничитель	o.r.
J01028A0059	N Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 75 V		ограничитель	o.r.
J01028A0060	N Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 150 V		ограничитель	o.r.
J01028A0061	N Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 230 V		ограничитель	o.r.
J01028A0062	N Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 600 V		ограничитель	o.r.
J01028A0063	N Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 90 V, Bulkhead Type		ограничитель	o.r.
J01028A0064	N Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 75 V, Bulkhead Type		ограничитель	o.r.
J01028A0065	N Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 150 V, Bulkhead Type		ограничитель	o.r.
J01028A0066	N Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 230 V, Bulkhead Type		ограничитель	o.r.
J01028A0067	N Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 600 V, Bulkhead Type		ограничитель	o.r.
J01028A0068	N Surge Suppressor (m-f)	GDT 3.8 GHz, 90 V		ограничитель	o.r.
J01028A0069	N Surge Suppressor (m-f)	GDT 3.8 GHz, 75 V		ограничитель	o.r.
J01028A0070	N Surge Suppressor (m-f)	GDT 3.8 GHz, 150 V		ограничитель	o.r.
J01028A0071	N Surge Suppressor (m-f)	GDT 3.8 GHz, 230 V		ограничитель	o.r.
J01028A0072	N Surge Suppressor (m-f)	GDT 3.8 GHz, 600 V		ограничитель	o.r.
J01028B0031	N Surge Suppressor, 50 Ohm	75 V, f-f	J01028A0031	ограничитель	76,66 €
J01028B0032	N Surge Suppressor, 50 Ohm	75 V, m-f	J01028A0032	ограничитель	76,66 €
J01028B0035	N Surge Suppressor, 50 Ohm	150 V, f-f	J01028A0035	ограничитель	76,66 €
J01028B0036	N Surge Suppressor, 50 Ohm	150 V, m-f	J01028A0036	ограничитель	76,66 €
J01028B0037	N Surge Suppressor, 50 Ohm	230 V, f-f	J01028A0037	ограничитель	76,66 €
J01028B0038	N Surge Suppressor, 50 Ohm	230 V, m-f	J01028A0038	ограничитель	76,66 €
J01028B0040	N Surge Suppressor, 50 Ohm	600 V, f-f	J01028A0040	ограничитель	76,66 €
J01028B0041	N Surge Suppressor, 50 Ohm	600 V, m-f	J01028A0041	ограничитель	76,66 €
J01028B0046	N Surge Suppressor, 50 Ohm	230 V, f-m, Bulkhead	J01028A0046	ограничитель	76,66 €
J01028B0054	N Surge Suppressor, 50 Ohm	75 V, f-m, Bulkhead Type	J01028A0054	ограничитель	76,66 €
J01028B0056	N Surge Suppressor, 50 Ohm	600 V, f-m, Bulkhead	J01028A0056	ограничитель	76,66 €
J01028C0045	N Surge Suppressor, 50 Ohm	230 V, f-f, Bulkhead	J01028A0045	ограничитель	76,66 €
J01028D0045	N Surge Suppressor, 50 Ohm	230 V, f-f, Bulkhead w. fastening set	J01028B0045	ограничитель	83,41 €
J01029A0004	N 2-Way Power Splitter (f)	698-2700 MHz, ≤-161 dBc		делитель	48,20 €
J01029A0005	N 3-Way Power Splitter (f)	698-2700 MHz, ≤-161 dBc		делитель	53,99 €
J01029A0006	N 4-Way Power Splitter (f)	698-2700 MHz, ≤-161 dBc		делитель	59,77 €
J01029A0007	N 2-Way Power Splitter (f)	575-3800 MHz, ≤-161 dBc		делитель	74,23 €
J01029A0008	N 3-Way Power Splitter (f)	575-3800 MHz, ≤-161 dBc		делитель	82,91 €
J01029A0009	N 4-Way Power Splitter (f)	575-3800 MHz, ≤-161 dBc		делитель	90,62 €
J01029A0010	N 2x2 Hybrid Coupler (f), 3 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc		гибридный отв.	194,74 €
J01029A0011	N 2x2 Hybrid Coupler (f), 3 dB	575-3800 MHz, ≤-161 dBc		гибридный отв.	217,87 €
J01029A0012	N Tapper (f), 6 dB	698-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc		ответвитель	57,84 €
J01029A0013	N Tapper (f), 8 dB	698-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc		ответвитель	57,84 €
J01029A0014	N Tapper (f), 10 dB	698-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc		ответвитель	57,84 €
J01029A0015	N Tapper (f), 13 dB	698-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc		ответвитель	57,84 €
J01029A0016	N Tapper (f), 15 dB	698-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc		ответвитель	57,84 €
J01029A0017	N Tapper (f), 20 dB	698-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc		ответвитель	57,84 €
J01029A0018	N Tapper (f), 30 dB	698-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc		ответвитель	57,84 €
J01029A0019	N 2-Way Power Splitter (f)	340-2700 MHz, ≤-161 dBc		делитель	55,92 €
J01029A0020	N 3-Way Power Splitter (f)	340-2700 MHz, ≤-161 dBc		делитель	63,62 €
J01029A0021	N 4-Way Power Splitter (f)	340-2700 MHz, ≤-161 dBc		делитель	71,34 €
J01029A0022	N 2x2 Hybrid Coupler (f), 3 dB	340-2700 MHz, ≤-161 dBc		гибридный отв.	204,38 €
J01029A0023	N 3x3 Hybrid Coupler (f), 5 dB	698-2700 MHz, ≤-155 dBc		гибридный отв.	732,68 €
J01029A0024	N 4x4 Hybrid Coupler (f), 6 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc		гибридный отв.	674,84 €
J01029A0025	N Tapper (f), 3 dB	698-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc		ответвитель	61,70 €
J01029A0026	N Tapper (f), 3 dB	340-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc		ответвитель	65,56 €
J01029A0027	N Tapper (f), 6 dB	340-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc		ответвитель	61,70 €

J01029A0028	N Tapper (f), 8 dB	340-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	61,70 €
J01029A0029	N Tapper (f), 10 dB	340-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	61,70 €
J01029A0030	N Tapper (f), 13 dB	340-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	61,70 €
J01029A0031	N Tapper (f), 15 dB	340-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	61,70 €
J01029A0032	N Tapper (f), 20 dB	340-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	61,70 €
J01029A0033	N Tapper (f), 30 dB	340-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	61,70 €
J01042F0652	UHF-ANGLE TERMINATION	M-359A,UG-646/U (F-M)	нагрузка	5,99 €
J01124A0001	7-16 terminator 50 Ohm	(M) 2 Watt 7,5 GHz	J01124A0008 нагрузка	76,00 €
J01124A0002	7-16 terminator 50 Ohm	(F) 2 Watt 7,5 GHz	нагрузка	76,00 €
J01124A0004	7-16 terminator 50 Ohm	(F) 10 Watt 2,5 GHz	нагрузка	88,90 €
J01124A0007	7-16 Termination Load (m), 50 Ohm	10 W, 7,5 GHz	нагрузка	o.r.
J01124A0008	7-16 Termination Plug, 50 Ohm	2 W, 7,5 GHz	нагрузка	o.r.
J01124A0009	7-16 Termination Plug, 50 Ohm	5 W, 7,5 GHz	нагрузка	o.r.
J01125A0035	7-16 Surge Suppressor (m-f)	50 Ohm; 230V	ограничитель	84,37 €
J01125A0036	7-16 Surge Suppressor Bulkhead (m-f)	50 Ohm; 230V	ограничитель	93,38 €
J01125A0037	7-16 Surge Suppressor (m-f)	50 Ohm; 90V	ограничитель	84,37 €
J01125A0038	7-16 Surge Suppressor Bulkhead (m-f)	50 Ohm; 90V	ограничитель	93,38 €
J01125A0039	7-16 -Surge Suppressor (m-f)	380-512 MHz, 50 Ohm	ограничитель	127,21 €
J01125A0040	7-16 -Surge Suppressor (f-f)	380-512 MHz, 50 Ohm	ограничитель	127,21 €
J01125A0041	7-16 Surge suppressor (f-m)	bulkhead, 380-512 MHz, 50 Ohm	ограничитель	136,12 €
J01125A0044	7-16 Surge Suppressor (f-f)	bulkhead, 380-512 MHz, 50 Ohm	ограничитель	124,66 €
J01125B0030	7-16 surge suppressor (m-f)	806-960/1710-2200 MHz, with DC-Pass	ограничитель	o.r.
J01125B0031	7-16 surge suppressor bulkhead (m-f)	806-960/1710-2200MHz	ограничитель	o.r.
J01152A0011	SMA-TERMINATION PLUG (M) AU	1 WATT, 23 DB AT 6 GHZ, 50 OHM	нагрузка	10,70 €
J01152A0018	SMA-TERMINATION PLUG (M) TA	1 WATT, 23 DB AT 6 GHZ, 50 OHM	нагрузка	9,67 €
J01152A0048	SMA Termination Plug, 50 Ohm	10 W, 18GHZ	нагрузка	o.r.
J01152A0058	SMA Termination Plug, 50 Ohm	2 W, 18 GHz	нагрузка	o.r.
J01152A0068	SMA Termination Plug, 50 Ohm	5 W, 18 GHz	нагрузка	o.r.
J01152B0011	SMA-TERMINATION PLUG (M) AU	1 WATT,20 DB AT 18 GHZ,50 OHM	нагрузка	14,27 €
J01152B0018	SMA-Termination Plug (M) 50 Ohm	with Peek-Isol.,1 WATT	нагрузка	13,19 €
J01152R0011	R-SMA Termination Plug (M) Au	1W 23DB/6GHZ, 50 Ohm	нагрузка	9,73 €
J01152R0012	R-SMA Termination Plug (M)MIL Au	1W 23DB/6GHZ, 50 Ohm	нагрузка	10,21 €
J01158A0001	SMA Surge Suppressor Au	(F-M), 50 Ohm	ограничитель	149,05 €
J01158R0001	R-SMA Surge Suppressor Rev.Au	(F Rev.- M Rev.) 50 Ohm	ограничитель	150,42 €
J01158R0002	R-SMA Surge Suppressor Rev.Mil-Au	(F Rev.- M Rev.) 50 Ohm	ограничитель	116,09 €
J01176A0001	SMC TERMINATION PLUG 50 OHM	(F) 1WATT,34DB AT 2GHZ	нагрузка	18,88 €
J01444A0000	4.3-10 Termination Plug Screw	(M) 2 Watt 7.5 GHz	J01444A0012 нагрузка	82,20 €
J01444A0001	4.3-10 termination plug	(M) 1 Watt 6 GHz	нагрузка	35,09 €
J01444A0002	4.3-10 Termination Load (m) Screw, 50 Ohm	10 W, 6 GHz	нагрузка	o.r.
J01444A0003	4.3-10 Termination Load (m) Screw, 30 W	650-3000 MHz, ≤-161 dBc	нагрузка	320,06 €
J01444A0004	4.3-10 Termination Load (m) Screw, 200 W	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	нагрузка	771,24 €
J01444A0011	4.3-10 Termination Load (m) Screw, 10 W	650-3000 MHz, ≤-161 dBc	нагрузка	320,06 €
J01444A0012	4.3-10 Termination Plug, 50 Ohm	2 W, 6 GHz	J01444A0000 нагрузка	o.r.
J01444A0013	4.3-10 Termination Plug, 50 Ohm	5 W, 6 GHz	нагрузка	o.r.
J01444A3000	4.3-10 Termination Plug Push-Pull	(M) 2 Watt 7.5. GHz, Push-Pull	нагрузка	84,84 €
J01445A0000	4.3-10 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 90 V	ограничитель	o.r.
J01445A0001	4.3-10 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 75 V	ограничитель	o.r.
J01445A0002	4.3-10 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 150 V	ограничитель	o.r.
J01445A0003	4.3-10 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 230 V	ограничитель	o.r.
J01445A0004	4.3-10 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 600 V	ограничитель	o.r.
J01445A0005	4.3-10 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 90 V, Bulkhead Type	ограничитель	o.r.
J01445A0006	4.3-10 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 75 V, Bulkhead Type	ограничитель	o.r.
J01445A0007	4.3-10 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 150 V, Bulkhead Type	ограничитель	o.r.
J01445A0008	4.3-10 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 230 V, Bulkhead Type	ограничитель	o.r.
J01445A0009	4.3-10 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 600 V, Bulkhead Type	ограничитель	o.r.
J01445A0010	4.3-10 Surge Suppressor (m-f)	GDT 3.8 GHz, 90 V	ограничитель	o.r.
J01445A0011	4.3-10 Surge Suppressor (m-f)	GDT 3.8 GHz, 75 V	ограничитель	o.r.
J01445A0012	4.3-10 Surge Suppressor (m-f)	GDT 3.8 GHz, 150 V	ограничитель	o.r.
J01445A0013	4.3-10 Surge Suppressor (m-f)	GDT 3.8 GHz, 230 V	ограничитель	o.r.
J01445A0014	4.3-10 Surge Suppressor (m-f)	GDT 3.8 GHz, 600 V	ограничитель	o.r.
J01447A0001	4.3-10 2-Way Power Splitter (f)	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	делитель	63,62 €
J01447A0002	4.3-10 3-Way Power Splitter (f)	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	делитель	75,19 €
J01447A0003	4.3-10 4-Way Power Splitter (f)	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	делитель	88,69 €
J01447A0004	4.3-10 2-Way Power Splitter (f)	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	88,69 €
J01447A0005	4.3-10 3-Way Power Splitter (f)	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	111,83 €
J01447A0006	4.3-10 4-Way Power Splitter (f)	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	127,26 €
J01447A0007	4.3-10 Directional Coupler (f), 6 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	87,73 €

J01447A0008	4.3-10 Directional Coupler (f), 8 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	87,73 €
J01447A0009	4.3-10 Directional Coupler (f), 10 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	87,73 €
J01447A0010	4.3-10 Directional Coupler (f), 12 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	87,73 €
J01447A0011	4.3-10 Directional Coupler (f), 15 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	87,73 €
J01447A0012	4.3-10 Directional Coupler (f), 20 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	87,73 €
J01447A0013	4.3-10 Directional Coupler (f), 30 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	87,73 €
J01447A0014	4.3-10 Directional Coupler (f), 6 dB	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	174,49 €
J01447A0015	4.3-10 Directional Coupler (f), 8 dB	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	174,49 €
J01447A0016	4.3-10 Directional Coupler (f), 10 dB	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	174,49 €
J01447A0017	4.3-10 Directional Coupler (f), 12 dB	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	174,49 €
J01447A0018	4.3-10 Directional Coupler (f), 15 dB	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	174,49 €
J01447A0019	4.3-10 Directional Coupler (f), 20 dB	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	174,49 €
J01447A0020	4.3-10 Directional Coupler (f), 30 dB	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	174,49 €
J01447A0021	4.3-10 2x2 Hybrid Coupler (f), 3 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	гибридный отв.	208,24 €
J01447A0022	4.3-10 2x2 Hybrid Coupler (f), 3 dB	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	гибридный отв.	231,37 €
J01447A0023	4.3-10 Tapper (f), 6 dB	698-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	81,95 €
J01447A0024	4.3-10 Tapper (f), 8 dB	698-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	81,95 €
J01447A0025	4.3-10 Tapper (f), 10 dB	698-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	81,95 €
J01447A0026	4.3-10 Tapper (f), 13 dB	698-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	81,95 €
J01447A0027	4.3-10 Tapper (f), 15 dB	698-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	81,95 €
J01447A0028	4.3-10 Tapper (f), 20 dB	698-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	81,95 €
J01447A0029	4.3-10 Tapper (f), 30 dB	698-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	81,95 €
J01447A0030	4.3-10 2-Way Power Splitter (f)	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	делитель	82,91 €
J01447A0031	4.3-10 3-Way Power Splitter (f)	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	делитель	92,54 €
J01447A0032	4.3-10 4-Way Power Splitter (f)	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	делитель	106,48 €
J01447A0033	4.3-10 Directional Coupler (f), 3 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	91,58 €
J01447A0034	4.3-10 Directional Coupler (f), 3 dB	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	128,22 €
J01447A0035	4.3-10 Directional Coupler (f), 6 dB	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	122,44 €
J01447A0036	4.3-10 Directional Coupler (f), 8 dB	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	122,44 €
J01447A0037	4.3-10 Directional Coupler (f), 10 dB	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	122,44 €
J01447A0038	4.3-10 Directional Coupler (f), 12 dB	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	122,44 €
J01447A0039	4.3-10 Directional Coupler (f), 15 dB	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	122,44 €
J01447A0040	4.3-10 Directional Coupler (f), 20 dB	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	122,44 €
J01447A0041	4.3-10 Directional Coupler (f), 30 dB	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	122,44 €
J01447A0042	4.3-10 2x2 Hybrid Coupler (f), 3 dB	340-2700 MHz, ≤-161 dBc	гибридный отв.	223,66 €
J01447A0043	4.3-10 3x3 Hybrid Coupler (f), 5 dB	698-2700 MHz, ≤-155 dBc	гибридный отв.	809,81 €
J01447A0044	4.3-10 4x4 Hybrid Coupler (f), 6 dB	698-2700 MHz, ≤-161 dBc	гибридный отв.	732,68 €
J01447A0045	4.3-10 Tapper (f), 3 dB	340-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	89,65 €
J01447A0046	4.3-10 Tapper (f), 6 dB	340-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	85,80 €
J01447A0047	4.3-10 Tapper (f), 8 dB	340-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	85,80 €
J01447A0048	4.3-10 Tapper (f), 10 dB	340-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	85,80 €
J01447A0049	4.3-10 Tapper (f), 13 dB	340-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	85,80 €
J01447A0050	4.3-10 Tapper (f), 15 dB	340-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	85,80 €
J01447A0051	4.3-10 Tapper (f), 20 dB	340-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	85,80 €
J01447A0052	4.3-10 Tapper (f), 30 dB	340-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	85,80 €
J01447A0053	4.3-10 Tapper (f), 3 dB	698-960/1710-2700 MHz, ≤-161 dBc	ответвитель	85,80 €
J01447A0054	4.3-10 Directional Coupler (f), 3 dB	575-3800 MHz, ≤-161 dBc	н. ответвитель	178,36 €
J01464A0000	2.2-5 Termination Plug Screw, 50 Ohm	10 W, 6 GHz	нагрузка	о.р.
J01464A0001	2.2-5 Termination Plug Screw, 50 Ohm	2 W, 6 GHz	нагрузка	о.р.
J01464A0002	2.2-5 Termination Plug Screw, 50 Ohm	5 W, 6 GHz	нагрузка	о.р.
J01465A0000	2.2-5 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 90 V	ограничитель	о.р.
J01465A0001	2.2-5 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 75 V	ограничитель	о.р.
J01465A0002	2.2-5 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 150 V	ограничитель	о.р.
J01465A0003	2.2-5 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 230 V	ограничитель	о.р.
J01465A0004	2.2-5 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 600 V	ограничитель	о.р.
J01465A0005	2.2-5 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 90 V, Bulkhead Type	ограничитель	о.р.
J01465A0006	2.2-5 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 75 V, Bulkhead Type	ограничитель	о.р.
J01465A0007	2.2-5 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 150 V, Bulkhead Type	ограничитель	о.р.
J01465A0008	2.2-5 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 230 V, Bulkhead Type	ограничитель	о.р.
J01465A0009	2.2-5 Surge Suppressor (f-f)	GDT 3.8 GHz, 600 V, Bulkhead Type	ограничитель	о.р.
J01465A0010	2.2-5 Surge Suppressor (m-f)	GDT 3.8 GHz, 90 V	ограничитель	о.р.
J01465A0011	2.2-5 Surge Suppressor (m-f)	GDT 3.8 GHz, 75 V	ограничитель	о.р.
J01465A0012	2.2-5 Surge Suppressor (m-f)	GDT 3.8 GHz, 150 V	ограничитель	о.р.
J01465A0013	2.2-5 Surge Suppressor (m-f)	GDT 3.8 GHz, 230 V	ограничитель	о.р.
J01465A0014	2.2-5 Surge Suppressor (m-f)	GDT 3.8 GHz, 600 V	ограничитель	о.р.
J01608A0000	F-Series Gas D Lightning Protector	75 Ohm; 230V; bulkhead type (f-f)	грозоразрядник	104,74 €
J01608A0001	F-Surge Suppressor 75 Ohm	90 V Bulkhead (f-f)	ограничитель	о.р.
J01608A0002	F-Surge suppressor	75 Ohm; 230 V; bulkhead type (f-m)	ограничитель	о.р.

Отдел продаж

Веб сайт

market@tt-telecom.ru

www.tt-telecom.ru